



L'offre d'allergologie



En pratique

Pour le laboratoire

Conditions de prélèvement

Les tests sanguins d'IgE spécifiques ne requièrent pas de conditions particulières :

- Les traitements anti-histaminiques peuvent être poursuivis
- Il n'est pas nécessaire d'être à jeûn
- Les tests peuvent être réalisés à tout âge

Préanalytique : 1 mL sérum réfrigéré

Délais techniques : 3 jours

(sauf allergènes indiqués en **bleu** : 1 semaine)

Exemple :

Luzerne	<i>Medicago sativa</i>	w45
► Narcisse	<i>Narcissus</i>	w26
Ortie	<i>Urtica dioica</i>	w20

Tous les RAST en noir dans la liste sont réalisés avec la technique ImmunoCap de Phadia ThermoFisher SCIENTIFIC et sont couverts par l'accréditation COFRAC et tous les tests en bleu sont réalisés avec la technique HYCOR et sont couverts également par l'accréditation COFRAC.

Pour en savoir plus,

Eurofins Biomnis

Division Internationale

Tél. : +334 72 80 23 85

E-mail : international@biomnis.eurofinseu.com

www.eurofins-biomnis.com > rubrique **Spécialités**

> **Allergologie**

Sommaire

A	● Panels allergologie	6 - 13
B	● Alex® - Explorateur d'allergies	13 - 14
C	● CLA	14
D	● Dosage de médiateurs	14
E	● Sérodiagnostic des alvéolites allergiques extrinsèques	14 - 15

F	● Sources et composants allergéniques	15
1	● Aéroallergènes	15
	● Acariens	15
	● Animaux	16 - 17
	● Microorganismes	17 - 18
	● Pollens d'arbres	18 - 19
	● Pollens de graminées	19 - 20
	● Pollens d'herbacées	20
	● Mélanges d'aéroallergènes	21 - 22
2	● Trophallergènes	22
	● Aliments d'origine végétale*	22 - 25
	● Aliments d'origine animale*	25 - 26
	● Aliments**	27 - 31
	● Mélanges d'aliments	31 - 32
3	● Venins et insectes	32
4	● Parasites	32
5	● Médicaments	33 - 34

6	● Divers	34
7	● Allergènes professionnels	35
	● Mélanges d'allergènes professionnels	36
8	● Tests d'orientation diagnostique	37
9	● Composants allergéniques	38 - 40

*classés par ordre alphabétique

**classés par ordre de code

Pour rechercher un allergène à partir de son code, il suffit de vous référer à sa catégorie :

c médicaments

i venins et insectes

t pollens d'arbres

d acariens

k allergènes professionnels

w pollens d'herbacées

e animaux

m microorganismes

f aliments

o divers

g pollens de graminées

p parasites

Codes en italique : allergènes de recherche

A

Panels allergologie

Panel fruits exotiques + latex	Code panel PANFE
Kiwi	f84
Banane	f92
Ananas	f210
Papaye	f293
Mangue	f91
Avocat	f96
Latex	k82

Panel céréales	Code panel PANCE
Blé	f4
Seigle	f5
Avoine	f7
Orge	f6
Sarrasin	f11

Panel poussières de la maison	Code panel PANPO
Acarien Dermatophagoïdes pteronyssinus	d1
Acarien Dermatophagoïdes farinae	d2
Alternaria	m6
Chat	e1
Chien	e5
Blatte	i6

Panel allergie venins et insectes	Code panel PANIN
Abeille	i1
Guêpe vespula	i3
Guêpe poliste	i4
Frelon	i75
Moustique	i71
Fourmi	i70
Blatte	i6

Panel allergie B-Lactamines Antibiotiques	Code panel PANAB
Peni G	c1
Peni V	c2
Ampicilline	c5
Amoxicilline	c6
Mélange de céphalosporines	c201

Panel allergie AINS et paracétamol	Code panel PANME
Aspirine	c217
Ibuprofène	c286
Kétoprofène	c388
Diclofénac	c281
Paracétamol	u209

Panel allergènes professionnels	Code panel PANAP
Latex	k82
Oxyde d'éthylène	k78
Anhydride phtalique	k79
Formaldéhyde	k80
Isocyanate TDI	k75
Isocyanate MDI	k76
Isocyanate HDI	k77



Panel allergie respiratoire enfant	Code panel PANRE
Acarien Dermatophagoïdes pteronyssinus	d1
Alternaria	m6
Chien	e5
Chat	e1
Bouleau	t3
Phléole	g6
Plantain	w9

Panel allergie alimentaire enfant	Code panel PANAE
Lait	f2
Blanc d'œuf	f1
Blé	f4
Poisson	f3
Noisette	f17
Arachide	f13
Soja	f14
Moutarde	f89
Kiwi	f84
Bœuf	f27
Crevette	f24
Sésame	f10



Panel allergie respiratoire adulte	Code panel PANRA
Acarien Dermatophagoïdes pteronyssinus	d1
Acarien Dermatophagoïdes farinae	d2
Aspergillus fumigatus	m3
Alternaria	m6
Chien	e5
Chat	e1
Bouleau	t3
Phléole	g6
Plantain	w9

Panel allergie alimentaire adulte	Code panel PANAA
Lait	f2
Blanc d'œuf	f1
Blé	f4
Poisson	f3
Noisette	f17
Arachide	f13
Soja	f14
Banane	f92
Kiwi	f84
Crevette	f24
Ail	f47
Levure de bière	f45



Profil Rhinites allergiques	Code panel PRORH
Lait	f2
Blanc d'œuf	f1
Arachide	f13
Acarien Dermatophagoïdes pteronyssinus	d1
Acarien Dermatophagoïdes farinae	d2
Alternaria	m6
Phléole	g6
Chat	e1
Chien	e5
Bouleau	t3

Profil eczéma	Code panel PROEC
Acarien Dermatophagoïdes pteronyssinus	d1
Alternaria	m6
Chat	e1
Lait	f2
Blanc d'œuf	f1
Blé	f4
Poisson	f3
Noisette	f17
Arachide	f13
Soja	f14

Profil allergie Europe du Nord	Code panel PANEN
Lait	f2
Blanc d'œuf	f1
Poisson	f3
Arachide	f13
Blé	f4
Pomme	f49
Acarien Dermatophagoïdes pteronyssinus	d1
Phléole	g6
Chat	e1
Bouleau	t3
Frêne	t15
Plantain	w9
Alternaria	m6

Profil allergie Europe du Sud	Code panel PANES
Lait	f2
Blanc d'œuf	f1
Poisson	f3
Arachide	f13
Blé	f4
Pêche	f95
Acarien Dermatophagoïdes pteronyssinus	d1
Phléole	g6
Chat	e1
Cyprès	t23
Olivier	t9
Pariétaire	w19
Alternaria alternata	m6

Profil allergie Moyen-Orient	Code panel PANMO
Lait	f2
Blanc d'œuf	f1
Poisson	f3
Arachide	f13
Blé	f14
Pois chiche	f309
Mouton	f88
Acarien Dermatophagoïdes pteronyssinus	d1
Alternaria	m6
Chat	e1
Blatte	i6

Profil réaction croisée à PR-10	Code panel PANPR
Bouleau Bet v1	t215
Arachide Ara h8	f352
Noisette Cor a1	f428
Pomme Mal d1	f434
Pêche Pru p1	f419
Soja Gly m4	f353
Céleri Ap1 g1.01	f417
Kiwi Act d 8	f430

Profil réaction croisée à LTP	Code panel PANLT
Olivier Ole e7	t227
Armoise Art v3	w233
Pariétaire Par j2	w211
Blé Tri a14	f433
Noisette Cor a8	f425
Noix Jug r3	f442
Pomme Mal d3	f435
Pêche Pru p3	f420
Arachide RAra h 9	f427

Profil allergie et intolérances au gluten	Code panel PANIG
Gluten	f79
Blé	f4
IgA totales	IgA
Anti-Transglutaminase IgA	TGLU
Anti-Transglutaminase IgG	TGLUG
Anticorps anti-endomysium - IgA	ENDOA
Anticorps anti-endomysium - IgG	ENDOG
Anticorps anti-gliadine - IgA	GLIAA
Anticorps anti-gliadine - IgG	GLIAG

Panel fruits à coque	Code panel PANFC
Arachide	f13
Noisette	f17
Noix	f254
Pistache	f202
Noix du brésil	f18
Noix de pecan	f201
Noix de macadamia	f345

Panel produits de la mer	Code panel PANPM
Crevette	f24
Crabe	f23
Morue	f3
Moule	f37
Thon	f40
Saumon	f41
Huître	f290

Panel lait et PLV	Code panel PANLA
Lait de vache	f2
a-lactalbumine	f76
b-lactoglobuline	f77
Caséine	f78
Albumine bovine	e204
Lait de chèvre	f300
Lait de brebis	f325
Lait de jument	f286

Panel œuf	Code panel PANOE
Blanc d'œuf	f1
Jaune d'œuf	f75
Ovomucoïde	f233
Ovalbumine	f232
Conalbumine	f323
Lysozyme	k208

B Alex® - Explorateur d'allergies

Test de nouvelle génération pour diagnostiquer les allergies de type I (IgE dépendantes), basé sur une technologie exclusive à nano-billes donnant un large panorama de l'état de sensibilisation allergénique de chaque patient.

- ▶ 300 allergènes, optimisés individuellement
- ▶ Test multiplex
- ▶ Inhibition intégrée des CCD (*Cross-Reactive Carbohydrate Determinants*)
- ▶ Mesure simultanée des IgE totales et spécifiques

Code : ALEX

C_{CLA}

- ▶ MP / CLAP4 / IgE vis à vis d'allergènes multiples séparés
- pneumallergènes – sérum
- ▶ MT / CLAT4 / IgE vis à vis d'allergènes multiples séparés
- trophallergènes – sérum
- ▶ MM / CLAM4 / IgE vis à vis d'allergènes multiples séparés
- pneumallergènes et trophallergènes - sérum"

D Dosage de médiateurs

Histamine	Code : HISTP
Tryptase	Code : TRYPT
Eosinophil Cationic Protein (ECP)	Code : ECP

E Sérodiagnostic des alvéolites allergiques extrinsèques

Poumon des champignonnistes Dépistage	Code : POCH
Poumon des fromagers Dépistage	Code : POFR
Poumon domestique Dépistage	Code : PODO
Poumon du boulanger Dépistage	Code : POBO

Autres alvéolites allergiques extrinsèques Dépistage	Code : PDEP
Maladie du poumon de fermier Dépistage	Code : FERM
Maladie du poumon de fermier Confirmation	Code : FERMC
Maladie du poumon d'éleveur d'oiseaux Dépistage	Code : OIS
Maladie du poumon d'éleveur d'oiseaux Confirmation	Code : OISC

F Sources et composants allergéniques

1 Acariens

Acariens domestiques

<i>Dermatophagoïdes farinae</i>	d2
<i>Dermatophagoïdes microceras</i>	d3
<i>Dermatophagoïdes pteronyssinus</i>	d1
<i>Euroglyphus maynei</i>	d74

Acariens de stockage

<i>Acarus siro</i>	d70
<i>Argas reflexus</i>	d500
<i>Blomia tropicalis</i>	d201
<i>Glycyphagus domesticus</i>	d73
<i>Lepidoglyphus destructor</i>	d71
<i>Tyrophagus putrescentiae</i>	d72

1 Animaux

Albumine sérique bovine	e204
Canard (plumes)	e86
Canari (déjections)	e200
Canari (plumes)	e201
► Cerf (épithélium)	e216
Chat (albumine sérique)	e220
Chat (squames)	e1
Cheval (poils et squames)	e3
► Cheval (protéines sériques)	e205
Chèvre (épithélium)	e80
Chien (albumine sérique)	e221
Chien (squames)	e5
Chinchilla (épithélium)	e208
Cobaye (épithélium)	e6
Dinde (plumes)	e89
Furet (épithélium)	e217
Gerbille (épithélium)	e209
Hamster (épithélium)	e84
Lapin (épithélium)	e82
Lapin (protéines sériques)	e206
Lapin (protéines urinaires)	e211
Mouton (épithélium)	e81
Oie (plumes)	e70
Perroquet (plumes)	e213
Perruche calopsitte (déjections)	e197
Perruche calopsitte (plumes)	e196
Perruche ondulée (déjections)	e77
Perruche ondulée (plumes)	e78
Pigeon (plumes)	e215
Pinson (plumes)	e214
Porc (albumine sérique)	e222
Porc (épithélium)	e83
Porc (protéines urinaires)	Re212
Poule (plumes)	e85
Poulet (fientes)	e218
Poulet (protéines sériques)	e219
Rat (épithélium + prot. sériques + prot. urinaires)	e87
Rat (épithélium)	e73
Rat (protéines sériques)	e75
Rat (protéines urinaires)	e74
Renard (épithélium)	e210
Souris (épithélium + prot. sériques + prot. urinaires)	e88
Souris (épithélium)	e71

Souris (protéines sériques)	e76
Souris (protéines urinaires)	e72
Vache (poils et squames)	e4
Vison (épithélium)	e203

1

Microorganismes

<i>Alternaria alternata</i>	m6
<i>Aspergillus flavus</i>	m228
<i>Aspergillus fumigatus</i>	m3
<i>Aspergillus niger</i>	m207
<i>Aspergillus terreus</i>	m36
<i>Aureobasidium pullulans</i>	m12
<i>Botrytis cinerea</i>	m7
<i>Candida albicans</i>	m5
<i>Cephalosporium acremonium</i>	m202
<i>Chaetomium globosum</i>	m208
<i>Cladosporium herbarum</i>	m2
<i>Curvularia lunata</i>	m16
Enterotoxine staphylococcique A	m80
Enterotoxine staphylococcique B	m81
Enterotoxine staphylococcique C	m223
Enterotoxine staphylococcique TSST	m226
<i>Epicoccum purpurascens</i>	m14
<i>Fusarium proliferatum</i> (F. moniliforme)	m9
<i>Malassezia</i> spp	m227
► <i>Micropolyspora faeni</i> - <i>Thermopolyspora polyspora</i>	m50
<i>Mucor racemosus</i>	m4
► <i>Paecilomyces</i> spp.	m24
<i>Penicillium frequentans</i>	m209
<i>Penicillium chrysogenum</i> (P. notatum)	m1
<i>Phoma betae</i>	m13
<i>Rhizopus nigricans</i>	m11
<i>Setomelanomma rostrata</i> (<i>Helminthosporium halodes</i>)	m8
► <i>Staphylococcus aureus</i>	o71
<i>Stemphylium herbarum</i> (S. Botryosum)	m10
► <i>Streptococcus viridans</i>	o51
<i>Trichoderma viride</i>	m15
<i>Trichophyton mentagrophytes</i> var. <i>goetzii</i>	m210
<i>Trichophyton mentagrophytes</i> var. <i>interdigitale</i>	m211
<i>Trychophyton rubrum</i>	m205
<i>Ulocladium chartarum</i>	m204
<i>Ustilago tritici</i>	m201

1 Pollens d'arbres

Aulne	<i>Alnus incana</i>	t2
Bouleau	<i>Betula verrucosa</i>	t3
Cèdre du Japon	<i>Cryptomeria japonica</i>	t17
Charme	<i>Carpinus betulus</i>	t209
Châtaignier	<i>Castanea sativa</i>	t206
Chêne	<i>Quercus alba</i>	t7
Chêne de Virginie	<i>Quercus virginiana</i>	t218
Cirier	<i>Myrica cerifera</i>	t56
Cyprès	<i>Cupressus sempervirens</i>	t23
Cyprès chauve	<i>Taxodium distichum</i>	t37
Cyprès de l'Arizona	<i>Cupressus arizonica</i>	t222
Dattier	<i>Phoenix canariensis</i>	t214
Épicéa	<i>Picea abies</i>	t201
Erable	<i>Acer negundo</i>	t1
Eucalyptus	<i>Eucalyptus spp.</i>	t18
Filao = pin d'Australie	<i>Casuarina equisetifolia</i>	t73
Frêne Blanc	<i>Fraxinus americana</i>	t15
Frêne Commun	<i>Fraxinus excelsior</i>	t25
Genêt à balai	<i>Cytisus scoparius</i>	t55
Genévrier	<i>Juniperus sabinoides</i>	t6
Genévrier de Virginie	<i>Juniperus virginiana</i>	t57
Hêtre	<i>Fagus grandifolia</i>	t5
Libocèdre	<i>Libocedrus decurrens</i>	t212
► Lilas	<i>Syringa vulgaris</i>	t250
Liquidambar	<i>Liquidambar styraciflua</i>	t211
Marronnier d'Inde	<i>Aesculus hippocastanum</i>	t203
Melaleuca	<i>Melaleuca leucadendron</i>	t21
Micocoulier de Virginie	<i>Celtis occidentalis</i>	t44
Mimosa	<i>Acacia longifolia</i>	t19
Mûrier	<i>Morus alba</i>	t70
Mûrier rouge	<i>Morus rubra</i>	t71
Noisetier	<i>Corylus avellana</i>	t4
Noyer	<i>Juglans californica</i>	t10
Noyer tomenteux	<i>Carya tomentosa</i> (syn. <i>C. alba</i>)	t41
Olivier	<i>Olea europaea</i>	t9
Orme	<i>Ulmus americana</i>	t8
Orme cèdre	<i>Ulmus crassifolia</i>	t45
Pacanier	<i>Carya pecan</i>	t22
Palmier	<i>Arecastrum romanzoffianum</i>	t72
Palmier à huile	<i>Elaeis guineensis</i>	t223
Palo verde	<i>Cercidium floridum</i>	t219
Peuplier	<i>Populus deltoides</i>	t14
Pin de Monterey	<i>Pinus radiata</i>	t213
Pin blanc	<i>Pinus strobus</i>	t16

Platane	<i>Platanus acerifolia</i>	t11
Poivrier	<i>Schinus molle</i>	t217
Prosopis	<i>Prosopis juliflora</i>	t20
Sapin de Douglas	<i>Pseudotsuga taxifolia</i>	t207
Saule	<i>Salix caprea</i>	t12
Sureau	<i>Sambucus nigra</i>	t205
Tilleul	<i>Tilia cordata</i>	t208
► Thuya	<i>Thuja</i>	t89
Troène	<i>Ligustrum vulgare</i>	t210

1

Pollens de graminées

Agrostide	<i>Agrostis stolonifera</i>	g9
Alpiste	<i>Phalaris arundinacea</i>	g71
Avoine	<i>Avena sativa</i>	g14
Blé (Froment)	<i>Triticum sativum</i>	g15
Brome	<i>Bromus inermis</i>	g11
Chiendent digité	<i>Cynodon dactylon</i>	g2
Dactyle pelotonné	<i>Dactylis glomerata</i>	g3
Fétuque des prés	<i>Festuca elatior</i>	g4
Flouve odorante	<i>Anthoxanthum odoratum</i>	g1
Fromental	<i>Arrhenatherum elatius</i>	g204
Herbe de Bahia	<i>Paspalum notatum</i>	g17
Houlque laineuse	<i>Holcus lanatus</i>	g13
Ivraie sauvage	<i>Elymus triticoides</i>	g70
Ivraie vivace	<i>Lolium perenne</i>	g5
Maïs	<i>Zea mays</i>	g202
Orge	<i>Hordeum vulgare</i>	g201
Pâturin des prés	<i>Poa pratensis</i>	g8
Phléole des prés	<i>Phleum pratense</i>	g6
Roseau à balai	<i>Phragmites communis</i>	g7
Seigle	<i>Secale cereale</i>	g12
Sorgho	<i>Sorghum halepensis</i>	g10
Vulpin des prés	<i>Alopecurus pratensis</i>	g16

1

Pollens d'herbacées

Absinthe	<i>Artemisia absinthium</i>	w5
Amaranthe	<i>Amaranthus retroflexus</i>	w14
Amaranthe de Palmer	<i>Amaranthus palmeri</i>	w82
Ambroisie	<i>Ambrosia elatior</i> (<i>A. artemisifolia</i>)	w1
Ambroisie à épi grêle	<i>Ambrosia psilostachya</i>	w2
Ambroisie trilobée	<i>Ambrosia trifida</i>	w3
Armoise commune	<i>Artemisia vulgaris</i>	w6
Arroche	<i>Atriplex lentiformis</i>	w15
Betterave sucrière	<i>Beta vulgaris</i>	w210
Camomille	<i>Matricaria chamomilla</i>	w206
Chénopode blanc	<i>Chenopodium album</i>	w10
Colza	<i>Brassica napus</i>	w203
Eupatorium capillifolium	<i>Eupatorium capillifolium</i>	w46
Fausse ambroisie	<i>Franseria acanthicarpa</i>	w4
► Forsythia	<i>Forsythia</i>	w44
Grande marguerite	<i>Chrysanthemum leucanthemum</i>	w7
Houblon du Japon	<i>Humulus scandens</i>	w22
Iva	<i>Iva ciliata</i>	w16
Kochia	<i>Kochia scoparia</i>	w17
Lampourde	<i>Xanthium commune</i>	w13
Lupin	<i>Lupinus spp.</i>	w207
Luzerne	<i>Medicago sativa</i>	w45
► Narcisse	<i>Narcissus</i>	w26
Ortie	<i>Urtica dioica</i>	w20
Pariétaire	<i>Parietaria judaica</i>	w21
Pariétaire officinale	<i>Parietaria officinalis</i>	w19
Petite oseille	<i>Rumex acetosella</i>	w18
Pissenlit	<i>Taraxacum vulgare</i>	w8
Plantain lancéolé	<i>Plantago lanceolata</i>	w9
Rumex crépu	<i>Rumex crispus</i>	w23
Solidage / Verge d'or	<i>Solidago virgaurea</i>	w12
Soude	<i>Salsola kali</i> (<i>pestifer</i>)	w11
Tournesol	<i>Helianthus annuus</i>	w204

1

Mélanges d'aéroallergènes

Pollens de graminées

Dactyle, Fétuque, Ivraie, Phléole, Paturin	gx1
Chiendent, Ivraie, Phléole, Paturin, Sorgho, Herbe de Bahia	gx2
Flouve, Ivraie, Phléole, Seigle, Houlque	gx3
Flouve, Ivraie, Roseau, Seigle, Houlque	gx4
Chiendent, Ivraie, Sorgho, Brome, Houlque, Herbe de Bahia	gx6

Pollens d'herbacées

Ambroisie, Armoise, Plantain, Chénopode, Soude	wx1
Ambroisie à épi grêle, Armoise, Plantain, Chénopode, Arroche	wx2
Armoise, Plantain, Chénopode, Solidage, Ortie	wx3
Ambroisie, Armoise, Marguerite, Pissenlit, Solidage	wx5
Plantain, Chénopode, Soude, Oseille	wx6
Marguerite, Pissenlit, Plantain, Chénopode, Solidage	wx7
Ambroisie, Ambroisie à épi grêle, Ambroisie trilobée	wx209

Pollens d'arbres

Erable, bouleau, Chêne, Orme, Noyer	tx1
Chêne, Orme, Platane, Saule, Peuplier	tx4
Aulne, Noisetier, Orme, Saule, Peuplier	tx5
Erable, Bouleau, Hêtre, Chêne, Noyer	tx6
Olivier, Saule, Pin, Eucalyptus, Mimosa, Melaleuca	tx7
Erable, Bouleau, Noisetier, Chêne, Platane	tx8
Aulne, Bouleau, Noisetier, Chêne, Saule	tx9
Aulne, Bouleau, Noisetier, Frêne	tx10

Microorganismes

<i>Penicillium c.</i> , <i>Cladosporium h.</i> , <i>Aspergillus f.</i> , <i>Alternaria a.</i>	mx1
<i>Penicillium c.</i> , <i>Cladosporium h.</i> , <i>Aspergillus f.</i> , <i>Candida a.</i> , <i>Alternaria a.</i> , <i>Setonelanomma r.</i>	mx2
<i>Aspergillus fumigatus</i> , <i>Aspergillus niger</i> , <i>Aspergillus terreus</i> , <i>Aspergillus flavus</i>	mx4

Animaux

Chat, Cheval, Vache, Chien	ex1
Chat, Chien, Cobaye, Rat, Souris	ex2
Cobaye, Lapin, Hamster, Rat, Souris	ex70
Plumes Oie, Poulet, Canard, Dinde	ex71
Plumes Perruches, Canari, Perroquet, Pinson	ex72

Mélanges divers

Phléole, Armoise commune, Plantain, Pariétaire, Bouleau	rx1
D. farinae, Chat, Chien, Cheval, Alternaria	rx2
Chiendent, Ivraie, Herbe de Bahia, Ambroisie, Plantain, Chénopode	rx3
D. pteronyssinus, Chat, Aspergillus, Blatte	rx5
Bouleau, Phléole, Armoise, Cladosporium, Alternaria	rx6
D. Pteronyssinus, Chat, Cheval, Chien, Lapin	rx7

2

Aliments d'origine végétale

Abricot	<i>Prunus armeniaca</i>	f237
Ail	<i>Allium sativum</i>	f47
Amande	<i>Amygdalus communis</i>	f20
Ananas	<i>Ananas comosus</i>	f210
Aneth	<i>Anethum graveolens</i>	f277
Anis	<i>Pimpinella anisum</i>	f271
Arachide	<i>Arachis hypogaea</i>	f13
Arbre à pain (fruit)	<i>Artocarpus heterophyllus</i>	f318
► Artichaut	<i>Cynara scolymus</i>	f358
Asperge	<i>Asparagus officinalis</i>	f261
Aubergine	<i>Solanum melongena</i>	f262
Avocat	<i>Persea americana</i>	f96
Avoine	<i>Avena sativa</i>	f7
Banane	<i>Musa spp.</i>	f92
Basilic	<i>Ocimum basilicum</i>	f269
Betterave	<i>Beta vulgaris</i>	f319
Betterave sucrière (graine)	<i>Beta vulgaris</i>	f227
Blé (Froment)	<i>Triticum aestivum</i>	f4
Brocoli	<i>Brassica oleracea var. italica</i>	f260
Cacao	<i>Theobroma cacao</i>	f93
Café	<i>Coffea spp.</i>	f221
Café vert (graine)	Voir allergènes professionnels	k70
Canneberge	<i>Vaccinium oxycoccus</i>	Rf341
Cannelle	<i>Cinnamomum spp.</i>	Rf220
Carambole	<i>Averrhoa carambola</i>	f295
Cardamome	<i>Elettaria cardamomum</i>	f267
Carotte	<i>Daucus carota</i>	f31
Caroube	<i>Ceratonia siliqua</i>	f296
► Cassis	<i>Ribes nigrum</i>	f356
Céleri	<i>Apium graveolens</i>	f85
Cerise	<i>Prunus avium</i>	f242
Champignon	<i>Agaricus hortensis</i>	f212
Châtaigne	<i>Castanea sativa</i>	f299
Chou	<i>Brassica oleracea var. capitata</i>	f216

Chou de Bruxelles	<i>Brassica oleracea</i> var. <i>gemmifera</i>	f217
Chou-fleur	<i>Brassica oleracea</i> var. <i>botrytis</i>	f291
Citron	<i>Citrus limon</i>	f208
Citron vert	<i>Citrus aurantifolia</i>	f306
Citrouille (graine)	<i>Cucurbita pepo</i>	f226
Clou de girofle	<i>Syzygium aromaticum</i>	f268
Colza (graine)	<i>Brassica rapa</i>	f316
Concombre	<i>Cucumis sativus</i>	f244
Coriandre	<i>Coriandrum sativum</i>	f317
► Courgette	<i>Cucurbita pepo</i>	f118
Cumin	<i>Carum carvi</i>	f265
Curry (Santa Maria)		f281
Datte	<i>Phoenix dactylifera</i>	f289
Epeautre	<i>Triticum spelta</i>	f124
Epinard	<i>Spinacia oleracea</i>	f214
Estragon	<i>Artemisia dracunculus</i>	f272
Fenouil	<i>Foeniculum vulgare</i>	f276
Fenouil (graine)	<i>Foeniculum vulgare</i>	f219
Fenugrec	<i>Trigonella foenum-graecum</i>	f305
Figue	<i>Ficus carica</i>	f328
Fraise	<i>Fragaria vesca</i>	f44
Framboise	<i>Rubus idaeus</i>	f343
Fruit de la passion	<i>Passiflora edulis</i>	f294
Gingembre	<i>Zingiber officinale</i>	f270
Gluten	<i>Triticum spp</i>	f79
Gomme arabique	<i>Acacia spp.</i>	f297
Gomme de Guar (Agar)	<i>Cyamopsis tetragonolobus</i>	f246
Gomme tragacathe	<i>Astragalus spp</i>	f298
Groseille rouge	<i>Ribes sylvestre</i>	f322
Haricot blanc	<i>Phaseolus vulgaris</i>	f15
Haricot rouge	<i>Phaseolus vulgaris</i>	f287
Haricot vert	<i>Phaseolus vulgaris</i>	f315
Haricot de Lima	<i>Phaseolus lunatus</i>	f182
Houblon	<i>Humulus lupulus</i>	f324
Jujube	<i>Ziziphus jujuba</i>	f336
Kaki	<i>Diospyros kaki</i>	f301
Kiwi	<i>Actinidia chinensis</i>	f84
Laitue	<i>Lactuca sativa</i>	f215
Laurier (feuille)	<i>Laurus nobilis</i>	f278
Lentille	<i>Lens esculenta</i>	f235
Levure de bière	<i>Saccharomyces cerevisiae</i>	f45
Lin (linette - graine)	<i>Linum usitatissimum</i>	f333
Livèche	<i>Levisticum officinale</i>	f275
Lupin (graine)	<i>Lupinus albus</i>	f335
Maïs (grains)	<i>Zea mays</i>	f8
Malt	<i>Hordeum vulgare</i>	f90
Mandarine	<i>Citrus reticulata</i>	f302

Mangue	<i>Mangifera indica</i>	f91
Marjolaine	<i>Origanum majorana</i>	f274
Melon	<i>Cucumis melo</i>	f87
Menthe	<i>Mentha piperita</i>	f332
Miel		f247
Millet commun	<i>Panicum milliaceum</i>	f55
Millet des oiseaux	<i>Setaria italica</i>	f56
Millet japonais	<i>Echinochloa crus-galli</i>	f57
Moutarde	<i>Brassica/Sinapis spp.</i>	f89
Mûre	<i>Rubus fruticosus</i>	f211
Muscade (Macis)	<i>Myristica fragrans</i>	f266
Muscade (Noix)	<i>Myristica fragrans</i>	Rf282
Myrtille	<i>Vaccinium myrtillis</i>	f288
► Nectarine	<i>Prunus persica</i>	f162
Noisette R+*	<i>Corylus avellana</i>	f17
Noix	<i>Juglans spp.</i>	f256
Noix de Cajou	<i>Anacardium occidentale</i>	f202
Noix de coco	<i>Cocos nucifera</i>	f36
Noix de macadamia	<i>Macadamia spp.</i>	f345
Noix de Pécan	<i>Carya illinoensis</i>	f201
Noix du Brésil	<i>Bertholletia excelsa</i>	f18
Oignon	<i>Allium cepa</i>	f48
Olive noire	<i>Olea europea</i>	f342
Orange	<i>Citrus sinensis</i>	f33
Orge	<i>Hordeum vulgare</i>	f6
Origan	<i>Origanum vulgare</i>	f283
Pamplemousse	<i>Citrus paradisi</i>	f209
Papaye	<i>Carica papaya</i>	f293
Paprika doux	<i>Capsicum annum</i>	f218
Pastèque	<i>Citrullus lanatus</i>	f329
Patate douce	<i>Ipomea batatas</i>	f54
Pavot (graine)	<i>Papaver somniferum</i>	f224
Pêche	<i>Prunus persica</i>	f95
Persil	<i>Petroselinum crispum</i>	f86
Pignon de pin	<i>Pinus edulis</i>	f253
Piment	<i>Capsicum frutescens</i>	f279
Pistache	<i>Pistacia vera</i>	f203
Poire	<i>Pyrus communis</i>	f94
Pois	<i>Pisum sativum</i>	f12
Pois chiche	<i>Cicer arietinus</i>	f309
Poivre noir	<i>Piper nigrum</i>	f280
Poivre vert	<i>Piper nigrum</i>	f263
Pomme	<i>Malus sylvestris</i>	f49
Pomme de terre	<i>Solanum tuberosum</i>	f35
Potiron/Citrouille	<i>Cucurbita pepo</i>	f225
Pousse de bambou	<i>Phyllostachys pubescens</i>	f51
Prune	<i>Prunus domestica</i>	f255
Quinoa	<i>Chenopodium quinoa</i>	f347

* source allergénique naturelle enrichie en allergène recombinant rCor a 1

► Radis	<i>Raphanus sativus</i>	f119
Raisin	<i>Vitis vinifera</i>	f259
Riz	<i>Oryza sativa</i>	f9
► Rhubarbe	<i>Rheum</i>	f178
Sarrasin	<i>Fagopyrum esculentum</i>	f11
Sauge	<i>Salvia officinalis</i>	f344
Seigle	<i>Secale cereale</i>	f5
Sésame (graines)	<i>Sesamum indicum</i>	f10
Soja (graine)	<i>Glycine max</i>	f14
Thé	<i>Camellia sinensis</i>	f222
Thym	<i>Thymus vulgaris</i>	f273
Tomate	<i>Lycopersicon lycopersicum</i>	f25
Tournesol (graine)	Voir allergènes professionnels	k84
Vanille	<i>Vanilla planifolia</i>	f234
Vesce bleue	<i>Lathyrus sativus</i>	f310

2 Aliments d'origine animale

Aiglefin	<i>Melanogrammus aeglefinus</i>	f42
Anchois	<i>Engraulis encrasicolus</i>	f313
Bœuf	<i>Bos spp.</i>	f27
Calamar	<i>Loligo spp.</i>	f258
Calamar du Pacifique	<i>Todarodes pacificus</i>	f58
► Canard (viande)	<i>Anatidae</i>	f157
Cardine franche	<i>Lepidorhombus whiffiagonis</i>	f311
Cardeau trois yeux	<i>Paralichthys albigutta</i>	f147
Carrelet	<i>Pleuronectes platessa</i>	f254
► Cheval	<i>Equus spp</i>	f321
Chinchard/Carangue	<i>Trachurus japonicus</i>	f60
Coquille Saint Jacques	<i>Pecten spp.</i>	f338
Crabe	<i>Cancer pagurus</i>	f23
Crevette	<i>Pandalus borealis, Penaeus monodon</i> <i>Metapenaeopsis barbata,</i> <i>Metapenaeus joyneri</i>	f24
Dinde	<i>Meleagris gallopavo</i>	f284
Doré jaune	<i>Sander vitreus (Stizostedion vitreum)</i>	f415
Ecrevisse	<i>Astacus astacus</i>	f320
Elan	<i>Alces spp</i>	f285
Empereur	<i>Hoplostethus atlanticus</i>	f412
Escargot	<i>Helix aspersa</i>	f314
Espadon	<i>Xiphias gladius</i>	f312
Flétan	<i>Hippoglossus hippoglossus</i>	f303

Fromage (fermenté)		f82
Fromage (pâte cuite)		f81
Hareng	<i>Clupea harengus</i>	f205
Homard	<i>Homarus gammarus</i>	f80
Huître	<i>Ostrea edulis</i>	f290
Lait de brebis	<i>Ovis spp</i>	f325
Lait de chèvre	<i>Capra hircus</i>	f300
Lait de jument	<i>Equus spp</i>	f286
Lait de vache	<i>Bos spp</i>	f2
Lait de vache bouilli	<i>Bos spp</i>	f231
Langouste	<i>Palinurus spp.</i>	f304
Lapin	<i>Oryctolagus spp.</i>	f213
Lieu noir	<i>Pollachius virens</i>	f413
Maquereau	<i>Scomber scombrus</i>	f206
Maquereau du Pacifique	<i>Scomber japonicus</i>	f50
Merlu (colin)	<i>Merluccius merluccius</i>	f307
Mérou	<i>Epinephelus sp</i>	f410
Morue (cabillaud)	<i>Gadus morhua</i>	f3
Moule	<i>Mytilus edulis</i>	f37
Mouton	<i>Ovis spp.</i>	f88
Œuf (blanc)	<i>Gallus spp</i>	f1
Œuf (jaune)	<i>Gallus spp</i>	f75
Œuf entier	<i>Gallus spp</i>	f245
Ormeau	<i>Haliotis spp.</i>	f346
Palourde	<i>Ruditapes spp.</i>	f207
► Perche	<i>Perca fluviatilis</i>	f65
Petit lait de brebis	<i>Ovis spp</i>	f326
Petit lait de vache	<i>Bos spp</i>	f236
Poisson (Morue/Cabillaud)	<i>Gadus morhua</i>	f3
Poisson chat	<i>Ictalurus punctatus</i>	f369
Porc	<i>Sus spp</i>	f26
Poulet	<i>Gallus spp.</i>	f83
Poulpe	<i>Octopus vulgaris</i>	f59
Rouge carmin (extrait cochenille)	<i>Dactylopius coccus</i>	f340
Sardinops du Japon	<i>Sardinops melanosticta</i>	f61
Sardine commune	<i>Sardina pilchardus</i>	f308
Saumon	<i>Salmo salar</i>	f41
Sole	<i>Solea</i>	f337
Sténode	<i>Stenodus sp</i>	f384
Thon	<i>Thunnus albacares</i>	f40
Tilapia	<i>Oreochromis sp</i>	f414
Truite arc-en-ciel	<i>Oncorhynchus mykiss (salmo gairdneri)</i>	f204
Vivaneau campêche	<i>Lutjanus campechanus</i>	f381

2

Aliments classés par ordre de code

f1	Œuf (blanc)	<i>Gallus spp</i>
f2	Lait de vache	<i>Bos spp</i>
f3	Poisson (Cabillaud/Morue)	<i>Gadus morhua</i>
f4	Blé	<i>Triticum aestivum</i>
f5	Seigle	<i>Secale cereale</i>
f6	Orge	<i>Hordeum vulgare</i>
f7	Avoine	<i>Avena sativa</i>
f8	Maïs (grains)	<i>Zea mays</i>
f9	Riz	<i>Oryza sativa</i>
f10	Sésame (graines)	<i>Sesamum indicum</i>
f11	Sarrasin	<i>Fagopyrum esculentum</i>
f12	Pois	<i>Pisum sativum</i>
f13	Arachide	<i>Arachis hypogaea</i>
f14	Soja (graine)	<i>Glycine max</i>
f15	Haricot blanc	<i>Phaseolus vulgaris</i>
f17	Noisette R+*	<i>Corylus avellana</i>
f18	Noix du Brésil	<i>Bertholletia excelsa</i>
f20	Amande	<i>Amygdalus communis</i>
f23	Crabe	<i>Cancer pagurus</i>
f24	Crevette	<i>Pandalus borealis, Penaeus monodon, Metapenaeopsis barbata, Metapenaeus joyneri</i>
f25	Tomate	<i>Lycopersicon lycopersicum</i>
f26	Porc (viande)	<i>Sus spp.</i>
f27	Bœuf (viande)	<i>Bos spp.</i>
f31	Carotte	<i>Daucus carota</i>
f33	Orange	<i>Citrus sinensis</i>
f35	Pomme de terre	<i>Solanum tuberosum</i>
f36	Noix de coco	<i>Cocos nucifera</i>
f37	Moule	<i>Mytilus edulis</i>
f40	Thon	<i>Thunnus albacares</i>
f41	Saumon	<i>Salmo salar</i>
f42	Aiglefin	<i>Melanogrammus aeglefinus</i>
f44	Fraise	<i>Fragaria vesca</i>
f45	Levure de bière	<i>Saccaromyces cerevisiae</i>
f47	Ail	<i>Allium sativum</i>
f48	Oignon	<i>Allium cepa</i>
f49	Pomme	<i>Malus sylvestris</i>
f50	Maquereau du Pacifique	<i>Scomber japonicus</i>
f51	Pousse de bambou	<i>Phyllostachys pubescens</i>
f54	Patate douce	<i>Ipomea batatas</i>
f55	Millet commun	<i>Panicum milliaceum</i>
f56	Millet italien	<i>Setaria italica</i>
f57	Millet japonais	<i>Echinochloa crus-galli</i>
f58	Calamar du Pacifique	<i>Todarodes pacificus</i>
f59	Poulpe	<i>Octopus vulgaris</i>

* source allergénique naturelle enrichie en allergène recombinant rCor a 1

f60	Chinchard/Carangue	<i>Trachurus japonicus</i>
f61	Sardine	<i>Sardinops melanosticta</i>
► f65	Perche	<i>Perca fluviatilis</i>
f75	Œuf (jaune)	<i>Gallus spp</i>
f79	Gluten	<i>Triticum spp</i>
f80	Homard	<i>Homarus gammarus</i>
f81	Fromage (pâte cuite)	
f82	Fromage (fermenté)	
f83	Poulet (viande)	<i>Gallus spp.</i>
f84	Kiwi	<i>Actinidia chinensis</i>
f85	Céleri	<i>Apium graveolens</i>
f86	Persil	<i>Petroselinum crispum</i>
f87	Melon	<i>Cucumis melo</i>
f88	Mouton (viande)	<i>Ovis spp.</i>
f89	Moutarde	<i>Brassica/Sinapis spp.</i>
f90	Malt	<i>Hordeum vulgare</i>
f91	Mangue	<i>Mangifera indica</i>
f92	Banane	<i>Musa spp.</i>
f93	Cacao	<i>Theobroma cacao</i>
f94	Poire	<i>Pyrus communis</i>
f95	Pêche	<i>Prunus persica</i>
f96	Avocat	<i>Persea americana</i>
► f118	Courgette	<i>Cucurbita pepo</i>
► f119	Radis	<i>Raphanus sativus</i>
f124	Epeautre	<i>Triticum spelta</i>
f147	Cardeau trois yeux	<i>Paralichthys albigutta</i>
► f157	Canard (viande)	<i>Anatidae</i>
► f162	Nectarine	<i>Prunus persica</i>
► f178	Rhubarbe	<i>Rheum</i>
f182	Haricot de Lima	<i>Phaseolus lunatus</i>
f201	Noix de Pécan	<i>Carya illinoensis</i>
f202	Noix de Cajou	<i>Anacardium occidentale</i>
f203	Pistache	<i>Pistacia vera</i>
f204	Truite arc-en-ciel	<i>Oncorhynchus mykiss (salmo gairdneri)</i>
f205	Hareng	<i>Clupea harengus</i>
f206	Maquereau	<i>Scomber scombrus</i>
f207	Palourde	<i>Ruditapes spp.</i>
f208	Citron	<i>Citrus limon</i>
f209	Pamplemousse	<i>Citrus paradisi</i>
f210	Ananas	<i>Ananas comosus</i>
f211	Mûre	<i>Rubus fruticosus</i>
f212	Champignon	<i>Agaricus hortensis</i>
f213	Lapin (viande)	<i>Oryctolagus spp.</i>
f214	Epinard	<i>Spinacia oleracea</i>
f215	Laitue	<i>Lactuca sativa</i>
f216	Chou	<i>Brassica oleracea var. capitata</i>
f217	Chou de Bruxelles	<i>Brassica oleracea var. gemmifera</i>
f218	Paprika doux	<i>Capsicum annuum</i>
f219	Fenouil (graine)	<i>Foeniculum vulgare</i>

f221	Café	<i>Coffea spp.</i>
f222	Thé	<i>Camellia sinensis</i>
f224	Pavot (graine)	<i>Papaver somniferum</i>
f225	Potiron/Citrouille	<i>Cucurbita pepo</i>
f226	Citrouille (graine)	<i>Cucurbita pepo</i>
f227	Betterave Sucrière	<i>Beta vulgaris</i>
f231	Lait de vache bouilli	<i>Bos spp</i>
f234	Vanille	<i>Vanilla planifolia</i>
f235	Lentille	<i>Lens esculenta</i>
f236	Petit lait de vache	<i>Bos spp</i>
f237	Abricot	<i>Prunus armeniaca</i>
f242	Cerise	<i>Prunus avium</i>
f244	Concombre	<i>Cucumis sativus</i>
f245	Œuf entier	<i>Gallus spp</i>
f246	Gomme de Guar (Agar)	<i>Cyamopsis tetragonolobus</i>
f247	Miel	
f253	Pignon de pin	<i>Pinus edulis</i>
f254	Carrelet	<i>Pleuronectes platessa</i>
f255	Prune	<i>Prunus domestica</i>
f256	Noix	<i>Juglans spp.</i>
f258	Calamar	<i>Loligo spp.</i>
f259	Raisin	<i>Vitis vinifera</i>
f260	Brocoli	<i>Brassica oleracea var. italica</i>
f261	Asperge	<i>Asparagus officinalis</i>
f262	Aubergine	<i>Solanum melongena</i>
f263	Poivre vert	<i>Piper nigrum</i>
f265	Cumin	<i>Carum carvi</i>
f266	Macis (Muscade)	<i>Myristica fragrans</i>
f267	Cardamome	<i>Elettaria cardamomum</i>
f268	Clou de girofle	<i>Syzygium aromaticum</i>
f269	Basilic	<i>Ocimum basilicum</i>
f270	Gingembre	<i>Zingiber officinale</i>
f271	Anis	<i>Pimpinella anisum</i>
f272	Estragon	<i>Artemisia dracunculus</i>
f273	Thym	<i>Thymus vulgaris</i>
f274	Marjolaine	<i>Origanum majorana</i>
f275	Livèche	<i>Levisticum officinale</i>
f276	Fenouil	<i>Foeniculum vulgare</i>
f277	Aneth	<i>Anethum graveolens</i>
f278	Laurier (feuille)	<i>Laurus nobilis</i>
f279	Piment	<i>Capsicum frutescens</i>
f280	Poivre noir	<i>Piper nigrum</i>
f281	Curry (Santa Maria)	
f283	Origan	<i>Origanum vulgare</i>
f284	Dinde (viande)	<i>Meleagris gallopavo</i>
f285	Elan (viande)	<i>Alces spp</i>
f286	Lait de jument	<i>Equus spp</i>
f287	Haricot rouge	<i>Phaseolus vulgaris</i>
f288	Myrtille	<i>Vaccinium myrtillus</i>

f289	Datte	<i>Phoenix dactylifera</i>
f290	Huitre	<i>Ostrea edulis</i>
f291	Chou-Fleur	<i>Brassica oleracea var. botrytis</i>
f293	Papaye	<i>Carica papaya</i>
f294	Fruit de la passion	<i>Passiflora edulis</i>
f295	Carambole	<i>Averrhoa carambola</i>
f296	Caroube	<i>Ceratonia siliqua</i>
f297	Gomme arabique	<i>Acacia spp.</i>
f298	Gomme tragacathe	<i>Astragalus spp.</i>
f299	Châtaigne	<i>Castanea sativa</i>
f300	Lait de chèvre	<i>Capra hircus</i>
f301	Kaki	<i>Diospyros kaki</i>
f302	Mandarine	<i>Citrus reticula</i>
f303	Flétan	<i>Hippoglossus hippoglossus</i>
f304	Langouste	<i>Palinurus spp.</i>
f305	Fenugrec	<i>Trigonella foenum-graecum</i>
f306	Citron vert	<i>Citrus aurantifolia</i>
f307	Merlu	<i>Merluccius merluccius</i>
f308	Sardine commune	<i>Sardina pilchardus</i>
f309	Pois Chiche	<i>Cicer arietinus</i>
f310	Vesce bleue	<i>Lathyrus sativus</i>
f311	Cardine franche	<i>Lepidorhombus whiffiagonis</i>
f312	Espadon	<i>Xiphias gladius</i>
f313	Anchois	<i>Engraulis encrasicolus</i>
f314	Escargot	<i>Helix aspersa</i>
f315	Haricot Vert	<i>Phaseolus vulgaris</i>
f316	Colza (graine)	<i>Brassica rapa</i>
f317	Coriandre	<i>Coriandrum sativum</i>
f318	Arbre à pain (fruit)	<i>Artocarpus heterophyllus</i>
f319	Betterave	<i>Beta vulgaris</i>
f320	Ecrevisse	<i>Astacus astacus</i>
► f321	Cheval (viande)	<i>Equus spp</i>
f322	Groseille rouge	<i>Ribes sylvestre</i>
f324	Houblon	<i>Humulus lupulus</i>
f325	Lait de brebis	<i>Ovis spp</i>
f326	Petit lait de brebis	<i>Ovis spp</i>
f328	Figue	<i>Ficus carica</i>
f329	Pastèque	<i>Citrullus lanatus</i>
f332	Menthe	<i>Mentha piperita</i>
f333	Lin (graine)	<i>Linum usitatissimum</i>
f335	Lupin (graine)	<i>Lupinus albus</i>
f336	Jujube	<i>Ziziphus jujuba</i>
f337	Sole	<i>Solea solea</i>
f338	Coquille Saint Jacques	<i>Pecten spp.</i>
f340	Rouge carmin/extrait cochenille	<i>Dactylopus coccus</i>
f342	Olive noire	<i>Olea europaea</i>
f343	Framboise	<i>Rubus idaeus</i>

f344	Sauge	<i>Salvia officinalis</i>
f345	Noix de macadamia	<i>Macadamia spp.</i>
f346	Ormeau	<i>Haliotis spp.</i>
f347	Quinoa	<i>Chenopodium quinoa</i>
► f356	Cassis	<i>Ribes nigrum</i>
► f358	Artichaut	<i>Cynara scolymus</i>
f369	Poisson chat	<i>Ictalurus punctatus</i>
f381	Vivaneau campêche	<i>Lutjanus campechanus</i>
f384	Sténodé	<i>Stenodus sp</i>
f410	Mérou	<i>Epinephelus sp</i>
f412	Empereur	<i>Hoplostethus atlanticus</i>
f413	Lieu noir	<i>Pollachius virens</i>
f414	Tilapia	<i>Oreochromis sp</i>
f415	Doré jaune	<i>Sander vitreus (Stizostedion vitreum)</i>
Rf220	Cannelle	<i>Cinnamomum spp.</i>
Rf282	Noix de Muscade	<i>Myristica fragrans</i>
Rf341	Canneberge	<i>Vaccinium oxycoccus</i>

2 Mélanges d'aliments

Arachide, Noisette, Noix du Brésil, Amande, Noix de coco	fx1
Morue, Crevette, Moule, Thon, Saumon	fx2
Blé, Avoine, Maïs, Sésame, Sarrazin	fx3
Blanc d'œuf, Lait de vache, Poisson, Arachide, Soja, Blé	fx5
Tomate, Levure de bière, Ail, Oignon, Céleri	fx7
Amande, Kiwi, Melon, Banane, Raisin	fx9
Maïs, Pois, Haricot blanc, Carotte, Brocoli	fx11
Seigle, Riz, Pomme de terre, Champignon, Potiron	fx12
Pois, Haricot blanc, Carotte, Pomme de terre	fx13
Tomate, Epinard, Chou, Paprika	fx14
Orange, Pomme, Banane, Pêche	fx15
Fraise, Poire, Citron, Ananas	fx16
Pomme, Banane, Poire, Pêche	fx17
Pois, Arachide, Soja	fx18
Blé, Seigle, Orge, Riz	fx20
Kiwi, Melon, Banane, Pêche, Ananas	fx21
Noix de Pécan, Noix de Cajou, Pistache, Noix	fx22
Noisette, Crevette, Kiwi, Banane	fx24
Sésame, Levure de bière, Ail, Céleri	fx25
Blanc d'œuf, Lait de vache, Arachide, Moutarde	fx26
Poisson, Noisette, Soja, Blé	fx27

Crevette, Kiwi, Bœuf, Sésame	fx28
Orange, Citron, Pamplemousse, Mandarine	fx29
Kiwi, Mangue, Banane, Avocat, Papaye	fx30
Pomme, Poire, Pêche, Cerise, Prune	fx31
Lentille, Pois, Haricot blanc, Caroube	fx32
Estragon, Marjolaine, Thym, Livèche	fx70
Cumin, Muscade (Macis), Cardamome, Clou de girofle	fx71
Basilic, Graines de fenouil, Gingembre, Anis	fx72
Porc, Bœuf, Poulet	fx73
Morue, Hareng, Maquereau, Carrelet	fx74

3 Venins et insectes

Abeille	<i>Apis mellifera</i>	i1
Blatte américaine	<i>Periplatena americana</i>	i206
Blatte germanique	<i>Blatella germanica</i>	i6
Blatte orientale	<i>Blatta orientalis</i>	i207
Bourdon	<i>Bombus terrestris</i>	i205
Coléoptère	<i>Trogoderma angustum (Solier)</i>	i76
Ephestia	<i>Ephestia kuehniella</i>	i203
Fourmi rouge	<i>Solenopsis invicta</i>	i70
Frelon à tête blanche	<i>Dolichovespula maculata</i>	i2
Frelon à tête jaune	<i>Dolichovespula arenaria</i>	i5
Frelon européen	<i>Vespa crabro</i>	i75
Guêpe commune R+*	<i>Vespula spp.</i>	i3
Guêpe Poliste R+**	<i>Polistes spp.</i>	i4
Guêpe Poliste européenne R+**	<i>Polistes dominulus</i>	i77
Moustique	<i>Aedes communis</i>	i71
Papillon du ver à soie	<i>Bombyx mori</i>	i8
Taon	<i>Tabanus spp</i>	i204
Ver de vase (Larve de Chironome)	<i>Chironomus thummi (C. riparius)</i>	i73

4 Parasites

Anisakis	p4
Ascaris	p1
► Echinococcus	p2

*Source allergénique naturelle enrichie en allergène recombinant rVes v 5

**Source allergénique naturelle enrichie en allergène recombinant rPol d 5

5

Médicaments

► Acide acétylsalicylique	c217
► Acide clavulanique	c305
► Acide glutamique	c707
ACTH	Rc206
Ammonium quaternaire (morphine)	c260
Ammonium quaternaire (analogue structural de la succinylcholine, PAPPC-EIA*)	AM4
Amoxicilloyl (Amoxicilline)	c6
Ampicilloyl (Ampicilline)	c5
Anatoxine tétanique	Rc208
► Benzoate	c703
► Bleu de Méthylène	c710
► Carbamazépine	c338
Cefazoline (Cefaclor®)	c7
► Céfalexine (Céforexine®)	c309
► Céfuroxime (Zinnat®)	c308
► Céphalosporines-mélange (Céfaclor, Céfaxime, Céfotaxime, Céfuroxime)	c201
Chlorexidine	c8
Chymopapaïne	c209
► Ciprofloxacine	c307
► Codeïne	c300
► Diclofénac	c281
► Doxycycline	c216
► Erythromycine	c212
Gélatine bovine	c74
► Gentamicine	c213
► Ibuprofène	c286
► Indométacine	c282
Insuline humaine	c73
► Insuline bovine	c71
► Insuline porcine	c70
► Kétoprofène	c388
► Lidocaïne (Xylocaïne®)	c232
► Mélange aminosides (genta-, linco-, néo-, strepto-, tobramycine)	c288
► Mélange de macrolides (Amphotéricine B, Erythromycine nystatine, Spiramycine)	c222
► Méthylparabène (E 218)	c713
► Métronidazole	c398
► Nitrite de Sodium (E 250)	c711
► Paracétamol	u209
Penicilloyl G (Penicilline G)	c1
Penicilloyl V (Penicilline V)	c2
► Persulfate d'ammonium	c604

*Technique maison

5

Médicaments

► Phénylbutazone	c419
Pholcodine	c261
► Prednisone	c254
Protamine	u1190
► Quinoleine (E104)	c704
► Streptomycine	c295
► Sulfaméthoxazol	c223
Suxamethonium (Succinylcholine)	c202
► Tartrazine (E102)	c717
► Tétracyclines	c211
► Triméthoprim	c242
► Vitamine B12	c721

6

Divers

Artemia salina	o202
Coton (fibres brutes)	o1
Chanvre	u201
Daphnies	o207
► <i>Escherichia coli</i>	o2
Feuille de tabac	o201
Liquide séminal	o70
► <i>Staphylococcus aureus</i>	o71
► <i>Streptococcus viridans</i>	o51
Tabac (poussière)	o201
Ver de farine	<i>Tenebrio molitor</i> o211



7

Allergènes professionnels

► Abachi (poussière de bois) <i>Triplochiton scleroxylon</i>	k212
► Alkalase	k205
Alpha-amylase (Asp. oryzae)	k87
Anhydride Hexahydrophthalique	k209
Anhydride Maléique	Rk210
Anhydride Phtalique	k79
Anhydride trimellitique	k86
Bougainvillée	k214
Bromeline	k202
Café vert (graine)	k70
► Chêne (Bois)	K33
Chloramine T	k85
Coton (graine)	k83
► Fibre d'acrylique	K1
Ficus	k81
Formaldéhyde	k80
► Frêne (bois)	K34
Grain de café	k70
► Hêtre (bois)	K32
Isocyanate TDI	k75
Isocyanate MDI	k76
Isocyanate HDI	k77
Ispaghule	k72
► Kapok	K14
► Laine de mouton non traitée	K21
► Laine de mouton traitée	K20
Latex R+*	k82
Lysozyme	k208
Oxyde d'éthylène	k78
Pepsine	k213
► Pin blanc (bois)	K36
► Poussière de foin	K7
► Poussière de paille	K23
► Sapin Argenté	K44
Soie (déchets)	k73
Soie naturelle	k74
TAA (anhydride trimellitique)	k86

7 Mélanges d'allergènes professionnels

► Mélange de bois tendres (Hêtre, Pin, Cèdre rouge, Sapin argenté) kx4

► Mélange de bois durs (k33, k41, k212) kx5

Oxyde d'éthylène, Anhydride Phtalique, Formaldéhyde,
Chloramine T kx06

Isocyanates (TDI, MDI, HDI), Anhydride phtalique pax5



8 Tests d'orientation diagnostique

ImmunoCAP® Phadiatop



Mélange des composants allergéniques représentatifs des aéroallergènes courants : Acariens, Animaux, Moisissures, Pollens d'herbacées, Pollens de graminées, Pollens d'arbres

ImmunoCAP® Trophatop Enfant



(jusqu'à 15 ans)

- Blanc d'œuf, Lait de vache, Arachide, Moutarde
- Poisson, Noisette, Soja, Blé
- Crevette, Kiwi, Bœuf, Sésame

ImmunoCAP® Trophatop Adulte



- Blanc d'œuf, Lait de vache, Poisson, Arachide, Soja, Blé
- Noisette, Crevette, Kiwi, Banane
- Graines de Sésame, Levure de bière, Ail, Céleri

9

Composants allergéniques

Acariens

<i>Dermatophagoides pteronyssinus</i>	rDer p 1		d202
	rDer p 2		d203
	rDer p 10	Tropomyosine	d205
	rDer p 23		d209

Animaux

Chat	rFel d 1		e94
	nFel d 2	Albumine sérique	e220
	rFel d 4		e228
	rFel d 7		e231
Cheval	rEqu c 1		e227
Chien	rCan f 1		e101
	rCan f 2		e102
	rCan f 3	Albumine sérique	e221
	rCan f 4		e229
	rCan f 5		e226
	rCan f 6		e230
Porc	nSus s PSAS	Albumine sérique	e222
Vache	nBos d 6	Albumine sérique	e204

Microorganismes

<i>Alternaria alternata</i>	rAlt a 1		m229
<i>Aspergillus fumigatus</i>	rAsp f 1		m218
	rAsp f 2		m219
	rAsp f 3		m220
	rAsp f 4		m221
	rAsp f 6		m222

Pollens d'arbres

Bouleau	rBet v 1	PR-10	t215
	rBet v 2	Profiline	t216
	rBet v 4	Polcalcine	t220
	rBet v 6		t225
	rBet v 2 + rBet v 4		t221
Cyprès	nCup a 1		t226
Oléacées	rOle e 1		t224
Olivier	nOle e 7	LTP	t227
	rOle e 9		t240
Platane	rPla a 1		t241

Pollens de graminées

Chiendent	nCyn d 1		g216
Phléole	rPhl p 1		g205
	rPhl p 2		g206

	nPhl p 4		g208
	rPhl p 5b		g215
	rPhl p 6		g209
	rPhl p 7	Polcalcine	g210
	rPhl p 11		g211
	rPhl p 12	Profiline	g212
	rPhl p 1 + rPhl p 5b		g213
	rPhl p 7 + rPhl p 12		g214

Pollens d'herbacées

Ambroisie	nAmb a 1		w230
Armoise	nArt v 1		w231
	nArt v 3	LTP	w233
Pariétaire	rPar j 2	LTP	w211
Plantain	rPla l 1		w234
Soude	nSal k 1		w232

Aliments

Arachide	rAra h 1	Protéine stockage	f422
	rAra h 2	Protéine stockage	f423
	rAra h 3	Protéine stockage	f424
	rAra h 6	Albumine 2S, arachide	f447
	rAra h 8	PR-10	f352
	rAra h 9	LTP	f427
Blé	Gliadine	Gliadine	f98
	rTri a 14	LTP	f433
	rTri a 19	Oméga 5 gliadine	f416
Carpe	rCyp c 1	Parvalbumine	f355
Cabillaud/Morue	rGad c 1	Parvalbumine	f426
Céleri	rApi g 1.01	PR-10	f417
Crevette	rPen a 1	Tropomyosine	f351
Kiwi	rAct d 8	PR-10	f430
Lait de vache	nBos d 4	α -lactalbumine	f76
	nBos d 5	β -lactoglobuline	f77
	nBos d 6	Albumine sérique	e204
	nBos d 8	Caséine	f78
Noisette	rCor a 1	PR-10	f428
	rCor a 8	LTP	f425
	nCor a 9	Protéine stockage	f440
	rCor a 14	Protéine stockage	f439
Noix	rJug r 1	Protéine stockage	f441
	rJug r 3	LTP	f442
Noix de cajou	rAna o 3	Protéine stockage	f443
Noix du Brésil	rBer e 1	Protéine stockage	f354
Œuf	nGal d 1	Ovomucoïde	f233
	nGal d 2	Ovalbumine	f232
	nGal d 3	Conalbumine	f323
	nGal d 4	Lysozyme	k208
Livetine (jaune oeuf)	nGal d5		f600

Aliments (suite)

Pêche	rPru p 1	PR-10	f419
	rPru p 3	LTP	f420
	rPru p 4	Profiline	f421
	rPru p 7		f454
Pomme	rMal d 1	PR-10	f434
	rMal d 3	LTP	f435
Sésame	rSes i 1		f449
Soja	rGly m 4	PR-10	f353
	nGly m 5	Protéine stockage	f431
	nGly m 6	Protéine stockage	f432

Venins

Abeille	rApi m 1	Phospholipase A2	i208
	rApi m 2	Hyaluronidase	i214
	rApi m 3	Phosphatase acide	i215
	rApi m 5	Allergène C (DPP IV)	i216
	rApi m 10	Icarapine	i217
Guêpe vespula	rVes v 1	Phospholipase A1	i211
	rVes v 5	Antigène 5	i209
Guêpe poliste	rPol d 5	Antigène 5	i210

Divers – Marqueur CCD

alpha Gal	Galactose-alpha-1,3-galactose	o215
CCD	MUXF3	o214

Allergènes professionnels/Enzymes

Ananas	nA a c 2	Bromeline	k202
<i>Aspergillus oryzae</i>	nAsp o 21	α -amylase	k87
<i>Bacillus spp.</i>		Alkalase	k205
Porc	nSus s	Pepsine	k213

Latex

Latex	rHev b 1		k215
	rHev b 3		k217
	rHev b 5		k218
	rHev b 6.02		k220
	rHev b 8	Profiline	k221
	rHev b 11		k224



eurofins

Biomnis

Eurofins Biomnis

17/19 avenue Tony Garnier

BP 7322 - 69357 LYON Cedex 07 - FRANCE

www.eurofins-biomnis.com