



Biomnis

Fiche de renseignements cliniques
Détection du SARS-CoV-2 par RT-PCR
Criblage des variants par RT-PCR

MÉDECIN PRESCRIPTEUR ET/OU LABORATOIRE PRÉLEVEUR

MÉDECIN PRESCRIPTEUR

Nom :
Hôpital/service :
Tél. :
Fax :

LABORATOIRE PRÉLEVEUR

Nom :
 Hôpital LBM
CP : Ville :
Tél. :
Fax :

PATIENT*

Nom : Prénom : Nom de naissance :
Date de naissance : Sexe : F M
CP : Ville :

*Toutes ces informations sont obligatoires pour la prise en charge de la demande.

NATURE DU PRÉLÈVEMENT

Date de prélèvement :

Nasopharyngé Auto-prélèvement salivaire** Salive** Expectoration/crachat Oropharyngé
 LBA Aspiration bronchique Autres (préciser) :

** Uniquement chez le patient symptomatique si nasopharyngé non réalisable,
pour les cas contacts et personnes asymptomatiques dans le cadre d'un dépistage

SIGNES CLINIQUES

Fièvre Signes respiratoires Syndrome de détresse respiratoire aiguë
 Syndrome grippal Signes digestifs Insuffisance rénale Conjonctivite Asymptomatique
 Anosmie / Agueusie

Journal Officiel / L'Arrêté du 12 décembre 2020 portant modification des conditions de remboursement de l'acte de détection du génome du SARS-CoV-2 par amplification génique
L'Arrêté du 28 décembre 2020 portant modification de la liste des actes et prestations mentionnée à l'article L. 162-1-7 du code de la
https://www.eurofins-biomnis.com/wp-content/uploads/2020/12/JO301_131220.pdf
https://www.eurofins-biomnis.com/wp-content/uploads/2021/01/JO004_050121.pdf

RENSEIGNEMENTS CLINIQUES

Vaccination contre la grippe saisonnière OUI NON
Prescription de traitement anti-viral OUI NON
Existence d'une maladie chronique OUI NON
Si oui, préciser : Diabète Maladie cardiovasculaire Maladie respiratoire Immunodépression
 Autres (préciser) :
 Voyage dans les 14 jours précédents le prélèvement ou les symptômes, ou contact à risque avec une personne y ayant séjourné*
 Royaume-Uni
 Autre (préciser) :

ANALYSE DEMANDÉE

RT-PCR SARS-CoV-2 (COVBM)
 RT-PCR SARS-CoV-2 (COVHN) hors nomenclature
 RT-PCR SARS-CoV-2 criblage des variants (COVS)

* Consignes de la Direction Générale de la Santé : DGS-Urgent n°2020_67 : Adaptation des consignes de dépistage en lien avec le nouveau variant du SARS-CoV-2 détecté au Royaume-Uni

** Selon l'Avis n° 2021.0007/AC/SEAP du 10 février 2021 du collège de la Haute Autorité de santé